

Gerando uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) ou Renovando um Certificado no IIS 7

São Paulo, 2 de Dezembro de 2021


Gerando uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) ou Renovando um Certificado no IIS 7

➔ Gere uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) no Internet Information Services (IIS) 7:


1. Abra o **Internet Information Services (IIS)**.
 - Clique em **Iniciar (Start)**.
 - Selecione ferramentas **Administrativas (Administrative Tools)**.
 - Start **Internet Services Manager**.
2. Clique no **Nome do Servidor**.
3. No menu central, dê um clique duplo no ícone de "**Certificados do Servidor**" (**Server Certificates**) que se encontra na na seção de **Segurança (Security)**.



4. Selecione o menu "**Ações (Actions)**" menu (ao lado direito), clique em "**Criar Solicitação de Certificado**" (Create Certificate Request).



- O Assistente de Solicitação de Certificado irá aparecer.




The screenshot shows the 'Request Certificate' wizard, specifically the 'Distinguished Name Properties' step. The instructions state: 'Specify the required information for the certificate. State/province and City/locality must be complete, official names and may not contain abbreviations.'

The form contains the following fields:

- Common name:
- Organization:
- Organizational unit:
- City/locality:
- State/province:
- Country/region:

At the bottom, there are four buttons: 'Previous', 'Next' (highlighted), 'Finish', and 'Cancel'.

5. Na janela "**Nome de Propriedades Distintas**" (**Distinguished Name Properties**), insira as informações que seguem.
 - O **Nome Comum** deve ser o **Fully qualified Domain Name (FQDN)** ou o **endereço do site** no qual você pretende utilizar o seu **Certificado SSL**.
 - Insira os nomes da sua Organização e Unidade Organizacional nos campos disponibilizados.
 - Insira os detalhes de sua Cidade/Localidade, Estado/Província e País/Região (não use abreviamentos durante o cadastro do dados).
 - E clique em **Próximo (Next)**.
6. Na janela "**Propriedades do Provedor de Serviços de Criptografia**" (**Cryptographic Service Provider Properties**), deixe ambas as configurações como padrão (**Microsoft RSA SChannel and 2048** ou **4096**) e clique em **Próximo (Next)**.



7. Insira um nome de arquivo e o local onde o seu CSR deve ser salvo. Você precisará do CSR para registrar o seu Certificado SSL.



- Agora o seu CSR será salvo no local que você direcionou, no arquivo por você nomeado. Mantenha os arquivos gerados salvos no mesmo local até a conclusão da geração do certificado. A perda destes arquivos impossibilitará a instalação do seu certificado SSL após a aprovação.