

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Certificados A3 (token)

SafeNet



São Paulo, 27 de Janeiro de 2021



1. ALTERAÇÃO DO PIN

• O **PIN**, é a senha de seu certificado digital do tipo A3, sendo necessárias para realizar qualquer tipo de configuração em sua mídia criptográfica.

<u>Senha PIN</u> - senha utilizada para acessar o certificado digital armazenado no token.

 Conecte o token ao computador. Vá ao menu inicial do Windows, na barra de pesquisa digite "safenet". Clique no programa "SafeNet Authentication Client Tools".

ticat	Tudo Aplicativos Documentos Web	Mais 1		
	Melhor correspondência			
	SafeNet Authentication Client Tools Aplicativo			
	Aplicativos			
	SafeNet Authentication Client			
	Pesquisar na Web			
	✓ safenet - Ver resultados da Web			
	♀ safenet token	>		
	Safenet authentication client tools	>		
_	✓ safenet driver	>~		
01.5	✓ safenet			
	오 🛱 🌍 🔽 🛷 肩	4		



• O programa será iniciado, verifique se no lado direito da tela o certificado e suas cadeias aparecem. Clique na opção "**Mudar senha do token**".

SafeNet Authentication Client Tools	
SafeNet Authentication Client	🤹 😳 1 ? 💼
Token ARSP	Modificar o nome do Token
	Desbloquear Token
	Limpar Token
	Visualizar informações do Token
	Desconectar SafeNet eToken Virtual
A 50 56 45 5 4 5 9 A 50 50 56 45 5 5 6 6 4 0 1 5 A 50 56 50 5 6 6 6 4 0 1 5 R 5 54 5 5 5	www.safenet-inc.com

• Na tela de alteração digite no primeiro campo sua **atual senha PIN**. Em seguida digite seu **novo PIN** e confirme clicando em "**Ok**".

~		BR75 YB7	9U54I64\099P
Senha atual do token:			
Nova Senha do token:			
Confirmar Senha:			
A nova Senha deve ser cor	npatível com as configuraçõ	ões de qualidade definidas n	o token.
	o menos 8 caracteres e cont	tém letras maiúsculas, minús	culas, números
Uma Senha segura tem pel e caracteres especiais (con	no !, \$, #, %).		



• Aguarde a mensagem de confirmação. Clique em "**Ok**" e prossiga com a utilização normalmente de seu certificado.

Modificar	Senha: TOKEN ARSP	×
1	Senha modificada com êxito.	
(como :, s, #,	OK	

<u>*Atenção:</u> tokens administrados pelo SafeNet não possuem senha PUK para recuperação do PIN. Uma vez bloqueada a senha PIN, ela não pode ser desbloqueada e consequentemente perdendo acesso total ao certificado vigente.

2. ALTERAR NOME DO TOKEN

• Clique na opção "Modificar o nome do token".

SafeNet Authentication Client Tools	– 🗆 X
	8 - HE 3 - A L 3 - D 3 - D 3 - L 2 - S - H 3 - O 4 - H
SafeNet Authentication Client	🧼 😳 i ? 🎰
Token ARSP	Modificar o nome do Token
	**** Mudar a Senha do token
	Desbloquear Token
	Limpar Token
	Visualizar informações do Token
	Desconectar SafeNet eToken Virtual
T 4 9 3 15664USS 5)1611 A 6 50\$6455 6 6+ 01 7 260 5 H R 5F4 F 1	www.safenet-inc.com



• Insira sua senha PIN e clique em "**Ok**".

SafeNet	SafeNet Authentication Client	X 3 15664UGS05\164 505666551604+001 10 5 100456141183 F 5016456141183 F 5016456141183 F 5016456141183
Introduza a Senha o Nome do Token: Senha do token:	do token. Token ARSP I Idioma atual: PT OK	Cancelar

• Digite o novo nome do token e clique em "**Ok**".

SafeNet Safe	let Authentication Client	X 53 15664UGS 55164 50566455: 606+ 01 50 5 00 H 514 F5 5 5 5 00 H 514 1 50 5 00 H 515 1 50 5 00 H 505 1 50 5 00 H 505 1 50 5 00 H 505
Novo nome do token:	TOKEN ARSP Idioma atual: PT	
Use este nome para identificar o	o seu token.	Cancelar

• Pronto a mídia foi renomeada!

